



FEMANNOSE[®]_N

Wyrób medyczny

2020





- ◆ **Przybliżona ilość zachorowań na Zakażenia układu moczowego w Polsce:**
Około 2 000 000 osób rocznie*
- ◆ **70 % kobiet ma przynajmniej 1 infekcję w życiu**
- ◆ **Czynniki wpływające na zachorowanie:**
 - Odwodnienie
 - Stres
 - Kontakty seksualne

*Target Group Index 12.2019 485 996 w ciągu 3 miesięcy

**Etude IFOP Juillet 2012

Zakażenie układu moczowego to jedna z nielicznych kategorii, które rosną w czasie COVID-19.

Wzrost w październiku to +10% vs. poprzedni rok



Oporność w Polsce jest jedna z najwyższych w Europie, a w kategorii ZUM sięga 30-40% *Escherichia Coli* na popularny lek*

„W Polsce mamy jedną z najwyższych oporności”**

„prof. Hryniewicz przyznała, że oporność bakterii E. coli na furazydynę może sięgać już 30-40%, podczas gdy w Europie oporność na nitrofurantoinę (zbliżoną substancję pochodną stosowaną poza Polską) jest znikoma”*

„Wyróżnia nas na tle UE dopuszczanie do obrotu leków bez recepty furazydyny (...) który powinien być traktowany jak antybiotyk”***

Kluczowe organizacje alarmują o problemie z opornością

- ◆ **WHO:** w ciągu 30 lat antybiooporne bakterie będą powodowały więcej zgonów niż choroby krążenia i nowotwory razem wzięte****
- ◆ **WHO:** zagrożeniem są tanie antybiotyki*****
- ◆ **NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW:** Ma na celu „ograniczenie nadużywania antybiotyków w medycynie, a tym samym spowolnienie narastania lekoodporności w Polsce”*****

◆ ZUM to jedna z najczęstszych infekcji:

- ◆ w PL prawie 2 MLN osób rocznie*
- ◆ 70% kobiet ma przynajmniej 1 infekcję w życiu
- ◆ 75-90% infekcji wywoływanych jest przez bakterię *Escherichia Coli*

◆ Średnio apteka sprzedaje popularnych leków za 400 PLN miesięcznie***

-> **możliwość znacznego zwiększenia wartości kategorii**

◆ 30-40% pacjentów jest opornych na furaginę****

◆ Kluczowe organizacje jak WHO alarmują: „zagrożeniem są tanie antybiotyki”

*Target Group Index 12.2019

** LINK FEMANNOSE Market Research Spet 2016

*** Dane według IQVIA

**** mgr farm /opinia/dlug oblicza switcha

FEMANNOSE[®]N ŚWIADOMY WYBÓR


Femannose[®]N nowe rozwiązanie na zakażenie układu moczowego

- Wyrób medyczny
- Zawiera D-mannozę 2g – *jedyną* przebadaną dawkę D-mannozy
- Nie buduje oporności
- Od 14 r.ż.
- Może być stosowana przez diabetyków




D-mannose

- D-mannoza jest epimerem glukozy, który skutecznie zapobiega przyleganiu patogenów do nabłonka dróg moczowych.
- może powstrzymać przywieranie mikroorganizmów, które następnie są wypłukiwane przez mocz
- w sposób „mechaniczny” zapobiega nawrotom zakażenia.



FEMANNOSE[®] N ŚWIADOMY WYBÓR

Skuteczność D-mannozy w ciągu 6 miesięcy*
nie mniej skuteczna niż inna substancja czynna



80%

Kobiet po zastosowaniu **D-MANNOSE** nie miało nawrotu w ciągu 6 miesięcy

Prośba o zmianę linii „antybiotyk” na „inna sustancja czynna”

Szybkość działania**



Czuło ulgę po 1 dniu



Czuło ulgę po 2-3 dniach



Wyraziło chęć ponownego zakupu



Było usatysfakcjonowana działaniem Femannosey


*Krancjec study

**YouGov study Ch, DE 2019

Numer 1 w Europie* na infekcje układu moczowego

Szybko odczuwalne efekty **
działania

-  Czulo ulgę po 1 dniu
-  Czulo ulgę po 2-3 dniach
-  Wyraziło chęć ponownego zakupu
-  Było usatysfakcjonowana działaniem Femannosy



* według danych IQVIA- wartość w kategorii Zakażenie układu moczowego- preparaty dostępne bez recepty

** YG study Niemcy 2019

FEMANNOSE[®] N ŚWIADOMY WYBÓR

Pierwsze objawy infekcji

- ◆ 3 saszetki, 1–3 dni
- ◆ 2 saszetki, 4–5 dzień

Na nawracające się infekcje

- ◆ 1 saszetka dziennie

Przygotowanie

- ◆ Rozpuścić saszetkę w wodzie.
- ◆ Jedna saszetka= jedna dawka



Dlaczego rekomendować Femannosę?

- ◆ **Na pierwsze objawy infekcji i nawracające się zakażenia**
- ◆ **Działa szybko** - możliwe efekty już po pierwszej dawce
- ◆ **Bardzo wysoka tolerancja**
- ◆ **Nie indukuje rozwoju oporności** – bakterie są unieruchamiane i wydalane
- ◆ **Owocowy smak**– bez dodanego cukru
- ◆ **Dla wegan**
- ◆ **Bez glutenu, laktozy i konserwantów**
- ◆ **2 g D-mannosy w saszetce**
- ◆ **Dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia**
- ◆ **Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących po konsultacji z lekarzem**
- ◆ **Dla diabetyków**

