



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 136

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) ustala się na dzień 5 stycznia 2023 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia²⁾.

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

²⁾ Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 118).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. (poz. 136)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 5 stycznia 2023 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Wielkość opakowania
1.	Abasaglar	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
2.	Abilify Maintena	<i>Aripiprazolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	1 fiol. proszku + fiol. rozp.
3.	Actilyse 10	<i>Alteplasum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	10 mg	1 fiol. proszku + rozp. 10 ml
4.	Actilyse 20	<i>Alteplasum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg	1 fiol. proszku + rozp. 20 ml
5.	Actilyse 50	<i>Alteplasum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	1 fiol. proszku + rozp. 50 ml
6.	Activelle	<i>Estradiolum + Norethisteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
7.	Actrapid Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
8.	Airbufo Forspiro	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji, podzielony	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek; 2 inhalator 60 dawek
9.	Alvesco 160	<i>Ciclesonidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	160 mcg/dawkę inh.	1 poj. 120 dawek
10.	Apidra	<i>Insulinum glulisinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
11.	Asamax 500	<i>Mesalazinum</i>	tabletki dojelitowe	500 mg	100 tabl.
12.	Atimos	<i>Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	12 mcg/dawkę odmierzoną	1 poj. 120 dawek
13.	Atrovent	<i>Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	0,25 mg/ml	1 butelka 20 ml
14.	Beriner 1500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 ml + 1 zestaw do podawania

15.	Berinet 500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji	500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania
16.	Berodual	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	(0,5 mg + 0,25 mg)/ml	1 butelka 20 ml
17.	Berodual N	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.	1 poj. (200 dawek)
18.	Braltus	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	10 mcg	30 kaps. + 1 inhalator
19.	Brintellix	<i>Vortioxetini hydrobromidum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
20.	Bufomix Easyhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
21.	Bufomix Easyhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
22.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml
23.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml	10 amp.- strzyk. 0,4 ml
24.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	roztwór do wstrzykiwań	6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
25.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	roztwór do wstrzykiwań	8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml	10 amp.- strzyk. 0,8 ml
26.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m. (100 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą
27.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m. (100 mg)/ml (30 000 j.m. (300 mg)/3 ml)	1 fiol. 3 ml
28.	Clexane forte	<i>Enoxaparinum natricum</i>	roztwór do wstrzykiwań	12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
29.	Clexane forte	<i>Enoxaparinum natricum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 000 j.m. (150 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
30.	Cloivelle 1 mg/0,5mg tabletki	<i>Norethisteroni acetat + Estradioli valeras</i>	tabletki	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
31.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	18 mg	30 tabl.
32.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	36 mg	30 tabl.
33.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	5 mg + 5 mg	30 tabl.
34.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	5 mg + 10 mg	30 tabl.
35.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	10 mg + 5 mg	30 tabl.
36.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	10 mg + 10 mg	30 tabl.
37.	Cortiment MMX	<i>Budesonidum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	9 mg	30 tabl.
38.	Cuvitru	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 40 ml; 1 fiol. 5 ml
39.	Daivobet	<i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>	żel	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 butelka 30 g; 1 butelka 60 g

40.	Detriol	<i>Calcitriolum</i>	kapsułki miękkie	0,25 mcg	100 kaps.
41.	Detriol	<i>Calcitriolum</i>	kapsułki miękkie	0,5 mcg	100 kaps.
42.	DHC Continus	<i>Dihydrocodeini tartras</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
43.	DHC Continus	<i>Dihydrocodeini tartras</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	90 mg	60 tabl.
44.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
45.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
46.	Enstilar	<i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>	piana na skórę	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 poj. 60 g
47.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,75 mg	30 tabl.
48.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 mg	30 tabl.; 90 tabl.
49.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	4 mg	30 tabl.
50.	Exacyl	<i>Acidum tranexamicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	5 amp. 5 ml
51.	Femoston conti	<i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 5 mg	28 tabl.
52.	Fiasp	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j/ml	1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml Penfill
53.	Firazyr	<i>Icatibantum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 amp.-strzyk.
54.	Firmagon	<i>Degarelixum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
55.	Flebogamma DIF	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml
56.	Flexbumin 200 g/l	<i>Albuminum humanum</i>	roztwór do infuzji	200 g/l	1 worek 100 ml; 1 worek 50 ml
57.	Formodual	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
58.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(100 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
59.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.	1 poj. 180 dawek
60.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	2850 j.m. a.Xa/0,3 ml	10 amp.-strzyk. 0,3 ml
61.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	3800 j.m. a.Xa/0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml
62.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	5700 j.m.a.Xa/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
63.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	7600 j.m. a.Xa/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
64.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	9500 j.m. a.Xa/ml	10 amp.-strzyk. 1,0 ml
65.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	11 400 j.m. AXa/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml

66.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 200 j.m. AXa/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
67.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	19 000 j.m. AXa/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
68.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	5 mg	50 tabl.
69.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	50 tabl.
70.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	15 mg	50 tabl.
71.	Gamma anty-D 150	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg/ml	1 amp. 1 ml
72.	Gamma anty-D 50	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg/ml	1 amp. 1 ml
73.	Gensulin M30 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
74.	Gensulin M40 (40/60)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
75.	Gensulin M50 (50/50)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
76.	Gensulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
77.	Gensulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
78.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml)	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł
79.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)	1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł
80.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m. (5,5 mcg)	1 fioł. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml
81.	Hizentra	<i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fioł. 50 ml; 1 fioł. 10 ml; 1 fioł. 20 ml; 1 fioł. 5 ml
82.	Humalog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
83.	Humalog Mix 25	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
84.	Humalog Mix 50	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
85.	Humulin M3 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml

86.	Humulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
87.	Humulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
88.	Hydroxyurea medac	<i>Hydroxycarbamidum</i>	kapsułki twarde	500 mg	100 kaps.
89.	HyQvia	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml; 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml; 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml; 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml
90.	Ig Vena	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 50 ml
91.	Insulatard Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
92.	Insulin aspart Sanofi	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
93.	Insulin lispro Sanofi	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
94.	Insuman Basal	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
95.	Insuman Comb 25	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
96.	Insuman Rapid	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
97.	Jardiance	<i>Empagliflozinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
98.	Kiovig	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 300 ml; 1 fiol. 50 ml
99.	Kreon 25 000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki dojelitowe	25 000 j.Ph.Eur. Lipazy	50 kaps.
100.	Lantus	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
101.	Levemir	<i>Insulinum detemirum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml Penfill
102.	Liprolog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
103.	Liprolog Junior KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	100 j/ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml

104.	Liprolog KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml
105.	Madopar	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	200 mg + 50 mg	100 kaps.
106.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	100 mg + 25 mg	100 tabl.
107.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
108.	Madopar 250	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki	200 mg + 50 mg	100 tabl.
109.	Madopar 62,5	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	50 mg + 12,5 mg	100 kaps.
110.	Madopar 62,5 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	50 mg + 12,5 mg	100 tabl.
111.	Madopar HBS	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
112.	Menopur	<i>Menotropinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1200 IU FSH + 1200 IU LH	1 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp.
113.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	120 mcg	30 szt.
114.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	60 mcg	30 szt.
115.	Mixtard 30 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
116.	Mixtard 40 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
117.	Mixtard 50 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
118.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
119.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.
120.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
121.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	30 mg	60 tabl.
122.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
123.	Nebbud	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,25 mg/ml	10 amp. 2 ml; 20 amp. 2 ml
124.	Nebbud	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,5 mg/ml	20 amp. 2 ml
125.	Neocate Junior (o smaku neutralnym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
126.	Neocate LCP	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
127.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml
128.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40 mg/0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml
129.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	60 mg/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
130.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	80 mg/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml

131.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
132.	Neoparin Forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
133.	Neoparin Forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 000 j.m. (150 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
134.	NovoMix 30 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
135.	NovoMix 50 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
136.	NovoRapid	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	1 fiol. 10 ml
137.	NovoRapid Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
138.	Nutramigen 1 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
139.	Nutramigen 2 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
140.	Nutramigen 3 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
141.	Nutramigen PURAMINO	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do przygotowania roztworu doustnego	-	400 g
142.	Nutramigen PURAMINO JUNIOR	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
143.	Octagam 10%	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 50 ml
144.	Ospen 1000	<i>Benzathini phenoxymethylpenicillinum</i>	tabletki powlekane	1 000 000 j.m.	12 tabl.; 30 tabl.
145.	Ospen 1500	<i>Phenoxymethylpenicillinum kalicum</i>	tabletki powlekane	1 500 000 j.m.	30 tabl.; 12 tabl.
146.	Ospen 750	<i>Benzathini phenoxymethylpenicillinum</i>	zawiesina doustna	750 000 j.m./5 ml	1 butelka 60 ml; 1 butelka 150 ml
147.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,25 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
148.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,5 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
149.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1 mg	1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus
150.	Palexia retard	<i>Tapentadolium</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	60 tabl.
151.	Palexia retard	<i>Tapentadolium</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.
152.	Palexia retard	<i>Tapentadolium</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	60 tabl.
153.	Palexia retard	<i>Tapentadolium</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
154.	Palexia retard	<i>Tapentadolium</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	250 mg	60 tabl.
155.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	500 mg	100 tabl.

156.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 g	60 tabl.
157.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	zawiesina doodbytnicza	1 g/100 ml	7 butelek 100 ml
158.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	czopki doodbytnicze	1 g	28 szt. w blistrach
159.	Polhumin MIX-2	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m/ml	5 wkładów 3 ml
160.	Polhumin MIX-3	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m/ml	5 wkładów 3 ml
161.	Polhumin MIX-4	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
162.	Polhumin MIX-5	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
163.	Polhumin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
164.	Polhumin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
165.	Pradaxa	<i>Dabigatranum etexilatam</i>	kapsułki twarde	110 mg	30 kaps.
166.	Privigen	<i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 400 ml; 1 fiol. 50 ml
167.	Pulmicort	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,5 mg/ml	20 poj. 2 ml
168.	Pulmozyme	<i>Dornasum alfa</i>	roztwór do nebulizacji	1 mg/ml	30 amp. 2,5 ml
169.	Purethal	<i>Mieszanki alergoidów pyłku roślin</i>	zawiesina do wstrzykiwań	20 000 AUM/ml	1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą
170.	Purethal	<i>Pojedyncze alergoidy pyłków roślin</i>	zawiesina do wstrzykiwań	500 mcg/ml	1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą
171.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	tabletki drażowane	1 mg	30 tabl.
172.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	roztwór doustny	1 mg/ml	1 butelka 60 ml + 30 strzyk.
173.	Rhophylac 300	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg/2 ml (1500 IU)	1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań
174.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	37,5 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
175.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
176.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
177.	Ryzodeg	<i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml Penfill
178.	Sabril	<i>Vigabatrinum</i>	tabletki powlekane	500 mg	100 tabl.

179.	Sabril	<i>Vigabatrinum</i>	granulat do sporządzania roztworu doustnego	500 mg	50 sasz.
180.	Sevredol	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane	20 mg	60 tabl.
181.	Sirdalud MR	<i>Tizanidinum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	6 mg	30 kaps.
182.	Somatuline Autogel	<i>Lanreotidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	120 mg/dawkę	1 amp.-strzyk. 0,5 ml
183.	Spiriva	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułkach twardej	18 mcg	30 kaps.; 30 kaps. z inhalatorem
184.	Spiriva Respimat	<i>Tiotropium</i>	roztwór do inhalacji	2,5 mcg/dawkę odmierzoną	1 wkład 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat
185.	Srivasso	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	18 mcg	30 kaps.; 30 kaps. z inhalatorem;
186.	Symbicort	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerazol inhalacyjny, zawiesina	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
187.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
188.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
189.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
190.	System Conti	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów
191.	System Sequi	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów: System 50 + 4 plastry System Conti
192.	Toujeo	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j/ml	10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar
193.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
194.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j./ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
195.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	263 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły
196.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	350 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły
197.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	525 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły
198.	Trimbaw	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i>	aerazol inhalacyjny, roztwór	87 mcg + 5 mcg + 9 mcg	1 poj. 180 dawek
199.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,75 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
200.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	1,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
201.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	3 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
202.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	4,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml

203.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	30 tabl.
204.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	30 tabl.
205.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	30 tabl.
206.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	30 mg	30 tabl.
207.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	60 mg	30 tabl.
208.	Versatis	<i>Lidocainum</i>	plaster leczniczy	700 mg	30 plastrów
209.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	75 mg	1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
210.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
211.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
212.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	30 mln. j. (60 mln. j/ml)	5 amp.-strz.po 0,5 ml
213.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	48 mln. j. (96 mln. j/ml)	5 amp.-strz.po 0,5 ml
214.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	210 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
215.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
216.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	405 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły